



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
 पालमपुर, हिमाचल प्रदेश



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-11-2021

मंडी(हिमाचल प्रदेश) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-11-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-12-01	2021-12-02	2021-12-03	2021-12-04	2021-12-05
वर्षा (मिमी)	0.0	10.0	20.0	10.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	24.0	22.0	23.0	22.0	22.0
न्यूनतम तापमान(से.)	3.0	5.0	3.0	4.0	4.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	97	90	95	98	95
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	85	80	78	78	89
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
पवन दिशा (डिग्री)	68	68	68	90	72
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	8	5	2	2

मौसम सारांश / चेतावनी:

अगले पांच दिनों में हल्के से घने बादलों के साथ मौसम परिवर्तनशील रहेगा। क्षेत्र में अगले पांच दिनों में 2-10 मिमी के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। संपेक्षित आर्द्रता 78-97 प्रतिशत के बीच रहेगी। अगले पांच दिनों में हवा की औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। विस्तारित रेंज पूर्वानुमान (ई आ रएफ) के अनुसार 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के दौरान के मंडी क्षेत्र में वर्षा व न्यूनतमता तापमान का मान सामान्य से नीचे और अधिकतम तापमान का मान सामान्य रहेगा।

सामान्य सलाहकार:

पूर्वानुमान के अनुसार अलग-अलग स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सिंचाई, उर्वरक आवेदन और अन्य कृषि कार्यों को उसी के अनुसार निर्धारित करें।

लघु संदेश सलाहकार:

जहां पॉलीहाउस में अभी कोई फसल नहीं लगी है वहां किसान मटर, धनिया, पालक आदि फसलों को लगा सकता है .

फसल विशिष्ट सलाह:

फसल	फसल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	क्षेत्र में पछेती गेहूँ की किस्मों की बुवाई करने की सलाह दी जाती है। गेहूँ की किस्मों जैसे कि HPW- 373, VL - 892 लगाने की सलाह दी जाती है. बिजाई से पहले 2.5 ग्राम / किग्रा बीज की दर से बाविस्टिन से बीज का उपचार करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
प्याज	जिन क्षेत्रों में प्याज की नर्सरी 40-45 दिन पुरानी है, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम साफ होने पर अच्छी तरह सड़े और गले गोबर की खाद के साथ तैयार खेतों में रोपाई के लिए जाएं।
सेब	समशीतोष्ण फलों के नए रोपण के लिए एक लेआउट तैयार करें और 1x1x1 मीटर आयाम के गड्ढे खोदें और धूप प्राप्त करने के लिए गड्ढों को कम से कम 15-20 दिनों के लिए छोड़ दें।
गोभी	किसानों को सलाह दी जाती है कि जहां रोपाई किए हुए 7-8 सप्ताह हो गए हैं, मौसम साफ होने पर वे फूलगोभी में यूरिया (6 किग्रा / बीघा) डालें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	जानवरों को सूखा बिस्तर प्रदान करें और उन्हें ठंडी हवाओं से बचाएं। मौसम की स्थिति में आने वाले बदलावों के कारण विशेष रूप से नए जन्मे और युवा जानवरों में दस्त हो सकता है, इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे रात के समय में उनके शरीर को बोरी से ढँक कर रखें ताकि उन्हें ठंड लगने से बचाया जा सके।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
सामान्य सलाह	किसी भी रसायन जैसे उर्वरक, खरपतवारनाशी और कीटनाशकों का प्रयोग मिट्टी में उचित नमी के साथ किया जाना चाहिए न कि सूखी मिट्टी में।